

Retningslinjerne er gældende fra den 1. december 2022.

Kort udgave til virksomheder og lærlinge

Rød skrift angiver ændringer i forhold til sidste udgave

Indholdsfortegnelse:

| | | |
|--|------|----|
| Placering af svendeprøven | side | 2 |
| Krav til svendeprøvebås/kollegieværelse | side | 2 |
| Før svendeprøven | side | 3 |
| Svendeprøvekommissionens information af eleverne | side | 3 |
| Prøvens indhold – Forskellige bestemmelser | side | 3 |
| Bedømmelse | side | 4 |
| Indhold i og bedømmelse af de enkelte opgaver | | |
| Bedømmelse af helhedsindtryk | side | 4 |
| Opgave 1: Design | side | 4 |
| Opgave 2: Dekoration (hvori der indgår malematerialer og -teknikker) | side | 5 |
| Opgave 3: Arbejdsbeskrivelse og opmåling | side | 5 |
| Opgave 4: Farveefterligninger | side | 6 |
| Opgave 5: Bundbehandling | side | 7 |
| Opgave 6: Tapetopsætning på én væg | side | 8 |
| Opgave 7: Færdigbehandling på øvrige vægge | side | 9 |
| Opgave 8: Behandling af loft | side | 9 |
| Opgave 9: Tidligere behandlet træværk | side | 10 |
| Opgave 10: Behandling af nyt træværk | side | 11 |
| Oversigt over fordeling af point, bonuspoint og de maksimale fradrag | side | 12 |
| Mundtlig præsentation | side | 13 |
| Pointplacering i forhold til karakterskala | side | 14 |
| 7-trins-skalaen | side | 14 |
| Klage over svendeprøveresultat | side | 14 |
| Manglende udlæring | side | 14 |
| Skema til opgave 3: Arbejdsbeskrivelse og opmåling | side | 15 |
| Illustrationer til opgave 9 | side | 16 |

Placering af svendeprøven

Svendeprøven afholdes på teknisk skole og har en varighed på 8 arbejdsdage (inklusive en kort praktisk introduktion) + 1 dag til bedømmelse og præsentationssamtaler.

Krav til svendeprøvebås/kollegieværelse

Inden prøvens start skal svendeprøvekommissionen godkende de enkelte båse/rum og sikre sig, at de er i en tilstand, der er hensigtsmæssig til at gennemføre svendeprøven i.

Krav til den enkelte bås:

- Bås/rum skal indeholde 3 stationære/*ikke* flytbare vægge:

væg til tapet skal indeholde et vindue og en radiator

Ca. L. 200 cm - Ca. h. 240 cm - minimum 4,8 m²

Det er vigtigt, at der skal kunne sættes tapet hen over vinduet, og at det er muligt at tjekke for mønsterfejl på dette stykke.

en væg, hvor decorationen udføres på:

Ca. L. 200 cm h. ca. 240 cm – minimum 4,8 m²

en væg med en dør. Over- og undervæg adskilles med en liste (som skal behandles som træværk) ca. L. 200cm - ca. h. 240cm - minimum 4,8m²

Herudover skal bås/rum indeholde:

- en ægte fyldingsdør med minimum 2 fyldninger og inklusive karm og gerigter (Fyldingerne må således ikke fremkomme ved brug af lister) Døren må ikke afmonteres.
 - fodlister
 - et vindue – minimum 40 cm x 40 cm. Vinduet skal betragtes som en forhindring, og det er derfor uden betydning, hvilken type vindue, der er tale om.
 - en radiator (panelovn) – minimum 40 cm x 40 cm eller en tilsvarende MDF-plade. Den skal fastmonteres 5 cm. ud fra væg, og den må ikke kunne afmonteres under prøven. Radiatoren skal monteres på ”tapetvæggen” – jf. side 13.
 - minimum 1 kontakt
 - et loft på minimum 4 m²
-

Lærlingene skal arbejde på svendeprøven i 8 arbejdsdage (inklusive den praktiske introduktion) fra kl. 8⁰⁰ til kl. 16⁰⁰. Det er **kun** elever og den tilsynsførende, som må være til stede i lokalet. (**Lærere, mestre m.fl. skal således nægtes adgang**).

Lærlingenes daglige fremmøde- og sluttidspunkter registreres af den tilsynsførende på det udarbejdede skema. Registreringen må på ingen måde benyttes i forbindelse med bedømmelsen, men skal alene benyttes i tilfælde af en eventuel efterfølgende tvistighed mellem lærling og virksomhed.

Der er ½ times obligatorisk frokost, som afholdes udenfor prøvelokalet. Der må ikke arbejdes på prøven i frokostpausen. Tidspunkt for frokost aftales mellem holdet og den tilsynsførende. Det er op til den enkelte, om man vil afholde pauser udover frokosten.

Samtale under prøven er tilladt, men man må på ingen måde hjælpe eller forstyrre hinanden. Eleverne må gerne forlade lokalet under prøven.

Arbejdstegninger, planche, farvekort, plader og lignende må ikke fjernes fra prøvelokalet. Arbejdet må kun udføres i prøverummet.

Dokumenteret snyd medfører bortvisning fra svendeprøven. Manglende brug af substitutionsprincippet betragtes som dokumenteret snyd.

Før svendeprøven

Tapet

En rulle tapet sendes til malerafdelingen før afviklingen af H3. Hver lærling modtager senest en uge før afslutningen af H3 således et stykke af tapetet.

Svendeprøvekommissionens information af eleverne

Svendeprøvekommissionen skal informere eleverne om prøven på to tidspunkter:

1: På 3. hovedforløb:

Svendeprøvekommissionen skal orientere eleverne om svendeprøvens indhold og afvikling:

- Fortæl lærlingene, hvor og hvornår de skal møde, når svendeprøven begynder.
- Gennemgå opgaverne i svendeprøven
- Gennemgå og forklar bedømmelsen: Hvad bliver bedømt og hvordan.
- Gennemgå indholdet i præsentationssamtalen og dens betydning for bedømmelsen.
- Udlever (senest en uge før afslutningen af H3) et stykke af den tapet, der skal anvendes, til hver lærling.

På H3 skal svendeprøvekommissionsformanden undersøge, om der er nogen lærlinge, der har specielle behov i forbindelse med svendeprøveafviklingen, som der skal tages højde for.

2: Ved svendeprøvens start:

Inden prøvestart lægger formanden spånplade til opgave 10 og 2 ruller tapet ind i hver bås.

Selve svendeprøven indledes med en kort praktisk introduktion.

Prøvens indhold – forskellige bestemmelser

Svendeprøven skal dokumentere, om lærlingen har opfyldt de fastsatte mål for uddannelsen. Derfor skal lærlingen vise, at man behersker de forskellige discipliner, og derfor skal samtlige 10 opgaver udføres.

Hvis lærlingen ikke har påbegyndt arbejdet på en opgave, vil lærlingen således ikke have bestået prøven.

Arbejds miljølovgivningen skal overholdes. Der må kun benyttes vandfortyndbare malematerialer (kode 00-1), og substitutionsprincippet skal overholdes. Manglende overholdelse af substitutionsprincippet betragtes som snyd – se side 4.

Svendeprøvekommissionen kan ikke stille krav om brug af bestemte materialer/teknikker ud over det, der er anført i beskrivelsen af svendeprøveindholdet.

Bedømmelse

Svendeprøven bedømmes af en svendeprøvekommission.

Lærlingene må ikke være til stede under bedømmelsen, men skal være klar til efterfølgende at kunne præsentere sit arbejde for svendeprøvekommissionen.

Indhold i og bedømmelse af de enkelte opgaver**Bedømmelse af helhedsindtryk**

Svendeprøvekommissionsmedlemmerne skal starte bedømmelsen med at vurdere hele båsen ud fra designoplæg og den valgte tapet med alle opgaverne i sin helhed. Der vil kunne gives op til 100 point for den opgave, der er udført med farveharmonisk, der tager udgangspunkt i den udleverede tapet.

| | |
|---|---------------|
| Maksimalt antal point: | 100 point |
| Maksimalt fradrag: | 100 point |
| Eventuel bonus: | 20 point |
| Har lærlingen løst opgaven med udgangspunkt i den valgte tapet og designoplæg, og fremstår båsen harmonisk og rengjort? | |
| Ja: | Intet fradrag |
| Delvis: | ÷50 point |
| Nej: | ÷100 point |
| Helhedsindtrykket er ekstraordinært flot: | 20 bonuspoint |

Opgave 1: Design

Før prøven eller ved prøvens begyndelse udarbejder lærlingen en planche med sit valg af farvesætning af bås/rum. Planchen er vejledende i forhold til udformningen af bås/rum.

Lærlingen udarbejder en kort beskrivelse af, hvad planche, bås og dekoration skal illustrere. Planchen kan udarbejdes i hånden eller digitalt. Den skal dog altid afleveres i en papirudgave.

Planchen skal indeholde:

- En præcis angivelse af farvesætningen i bås/rum, så farvesætningen på planchen og båsen bliver identiske.
- Farvesætningen og dekorationen skal tage udgangspunkt i den udleverede tapet. Dekorationen skal være fuldstændig identisk med det endelige resultat i båsen (kulører, placering og størrelse)
- De kulører, der er anvendt på planchen og som skal benyttes ved malearbejdet i båsen, skal angives med deres NCS-nummer på planchen i en farvecirkel/farvetrekant.

Opgaven skal være løst, inden lærlingen må fortsætte med færdigbehandling af træværk og vægge. Opgaven skal signeres og dateres af den tilsynsførende.

Planchen danner grundlag for bedømmelsen af farvesætningen i bås/rum.

Bedømmelse

| | |
|------------------------|----------|
| Maksimalt antal point: | 50 point |
| Maksimalt fradrag: | 60 point |
| Eventuel bonus: | 10 point |

Er farvesætningen på opstalt/farvecirkel/farvetrekant og i bås/rum identiske?

Ja: Intet fradrag

| | |
|---|----------------|
| Delvis: | -25 point |
| Nej: | -50 point |
| Planche er ikke ren og pæn | ÷10 point |
| Opgaven er løst med stor sans for kreativitet | 10 bonus point |

Opgave 2: Dekoration (hvori der indgår malematerialer og -teknikker)

Dekorationen skal tage udgangspunkt i den udleverede tapet, og den må ikke udføres på en plade. Alle teknikker må benyttes. Der må ikke indgå tapet i dekorationen. Tegning med målangivelser må medbringes. Herudover må man ikke medbringe skabeloner eller dele af dekorationen, som er udarbejdet i forvejen.

Dekorationen skal være fuldstændig identisk med angivelserne i designoplægget fra opgave 1 (kulører, placering og størrelse)

Bedømmelse

| | |
|---|---------------|
| Maksimalt antal point: | 100 point |
| Maksimalt fradrag: | 100 point |
| Eventuel bonus: | 20 point |
| ○ Dekorationen er ikke fuldstændig identisk med designoplæg | ÷ 100 point |
| ○ Kulører dækker ikke: | ÷ 20 point |
| ○ Opmaling med forkert kulør i forhold til design-oplæg: | ÷ 10 point |
| ○ Mangelfuld beskæring/udskæring: | ÷ 20 point |
| ○ Beskæring med bundfarve: | ÷ 10 point |
| ○ Dekorationen tager ikke udgangspunkt i den udleverede tapet: | ÷ 20 point |
| Bonus: Dekoration udført som ekstraordinært godt håndarbejde uden brug af skabelon, maske, folie: | 20 bonuspoint |

Opgave 3: Arbejdsbeskrivelse og opmåling

Følgende opgaver indgår *ikke* i Opgave 3:

Opgave 1: Design

Opgave 2: Dekoration

Opgave 4: Farveefterligninger

Opgave 10: Behandling af nyt træværk

Arbejdsbeskrivelse

Ved svendeprøvens start skal lærlingen aflevere en arbejdsbeskrivelse i ordentlig og let læselig stand. Beskrivelsen skal angive akkordens omfang, det der skal behandles samt angivelse af de behandlinger, lærlingen ønsker at udføre. Prisnumre skal påføres arbejdsbeskrivelsen, og der skal udføres en selvstændig regning.

Arbejdsbeskrivelsen må ikke være i strid med overenskomst- og prislistebestemmelser.

Lærlingene kan benytte sig af skemaet side 28.

Sker der ændringer i behandlinger under arbejdets gang, tilføjes disse til den oprindelige arbejdsbeskrivelse.

Opmåling foretages i henhold til bygningsmalerfagets prisliste ved svendeprøvens start.

Lærlingen må ikke begynde at foretage færdigbehandlinger i bås/rum, før arbejdsbeskrivelse og opmåling er afleveret til og underskrevet af den tilsynsførende.

Arbejdsbeskrivelse og opmåling skal senest afleveres til den tilsynsførende ved afslutningen af svendeprøvens tredje dag. Den tilsynsførende underskriver arbejdsbeskrivelse og opmåling.

Opgaven skal dokumentere, at lærlingen er i stand til at aflevere en selvstændig regning for sit udførte arbejde med korrekt opmåling, korrekt angivelse og brug af prisnumre samt en korrekt arbejdsregning i let læselig udgave

Bedømmelse

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 70 point

Der kan ikke gives bonuspoint

- Mangelfuld opmåling: ÷ 25 point
- Mangelfuld arbejdsbeskrivelse: ÷ 25 point
- Ukorrekt brug af prisliste: ÷ 20 point

Opgave 4: Farveefterligninger

Den farveefterligning, som skal afleveres, skal være i A4 format.

Lærlingen trækker to farvekort, får udleveret en del af dem og udfører farveefterligningerne. De udleverede farvekort skal som minimum have en størrelse på ¼ A4-ark. Den ene farveprøve (Farveefterligning 1) skal indeholde én kulør samt sort og hvidt. Den anden farveprøve (Farveefterligning 2) skal indeholde to kulører, sort og hvidt.

Prøverne fremstilles af den tekniske skole efter aftale med svendeprøvekommissionen med de farver, lærlingene er vant til at benytte. Det er en god idé at lade lærlingene udarbejde farveefterligningerne i løbet af H3.

Farvekortene skal være synlige under hele prøven og må på intet tidspunkt ikke fjernes fra prøvelokalet. *Dokumenteret snyd medfører bortvisning fra svendeprøven.*”

Ved svendeprøvens start aftaler holdet med den tilsynsførende, på hvilken dag, holdet ønsker at udføre opgaven. Prøven udleveres kl. 8⁰⁰, og der må arbejdes på prøven en enkelt dag.

Da sammenligningen mellem den oprindelige farve og efterligningen er meget afhængig af lysforholdene, skal svendeprøvekommissionen udpege et præcist punkt i lokalet, hvor man vil bedømme farveefterligningen. Lærlingene kan så tjekke deres farveefterligninger ved dette punkt, så lysforholdene er de samme under udarbejdelsen som ved bedømmelsen.

Farveefterligningen signeres af den tilsynsførende.

Opgaven skal dokumentere lærlingens evne til at udføre farveefterligning.

Bedømmelse

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 50 point

Der kan ikke gives bonuspoint

Farveefterligning 1 med én kulør:

Er farveefterligningen korrekt? Intet fradrag

Delvis: ÷ 10 point

Nej: ÷ 25 point

Farvefterligning 2 med to kulører:

Er farvefterligningen korrekt? Intet fradrag

Delvis: ÷ 10 point

Nej: ÷ 25 point

Opgave 5: Bundbehandling

Lærlingen afrenser vægge i bås/rum og udfører maletekniske behandlinger.

Skulle der mod forventning ikke kunne afrenses, uden at underlaget (gips/mur/mdf-plade) tager skade – skal svendeprovekommissionen påføre skader på de tre eksisterende vægoverflader. Skader skal udføres som brud i overfladerne, som kræver pletspartling. Det skal være den samme skade, som påføres i hver bås/rum. Skaderne er beskrevet i det vedlagte bilag. Bilaget må ikke udleveres til skoler/lærlinge/virksomheder. Hvis båse er udført i farmacel-plader, skal skolen stille speciel-spartelmasse til rådighed.

Skadestyper og omfang

Det skal være den samme skade, som påføres i hver bås/rum. Der skal altid påføres en skade på væg og træværk. Svendeprovekommissionen vælger én skadestype til væg og én skade til træværk. Til den efterfølgende svendeprove vælges en af de resterende skader.

Det er svendeprovekommissionen, som påfører de 2 valgte skader i bås/rum.

Vægge:

- 1) Lav 4 stk. 8 mm huller med rawlplugs, eller
- 2) Skær et kryds på 1x1m med kniv, eller
- 3) Slå 4-6 store søm i, som eleven efterfølgende skal fjerne, eller
- 4) Slå med hammer med den flade ende for at lave et mærke. Dog uden at slå hul

Træværk (Der skal altid påføres en skade på træværket):

- a) Lav 2 stk. huller 3 mm. i øverste tværgående ramme, eller
- b) Lav 2. stk. huller 3 mm. i mellemste ramme, eller
- c) Rids med lommepartel/kniv et kryds i nederste ramme i fyldningsdør

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre korrekt bundbehandling.

Bedømmelse

Maksimalt antal point 150 point

Maksimalt fradrag: 100 point

Der kan ikke gives bonuspoint

Synlige fejl i bundbehandling:

- 1 – 3 synlige fejl: ÷ 20 point
eller
- 4 – 8 synlige fejl: ÷ 60 point
eller
- Over 8 synlige fejl: ÷ 100 point

Opgave 6: Tapetopsætning på én væg

Malerfagets faglige Fællesudvalg vælger og indkøber tapet til svendeprøven, og det udleveres til lærlingen ved svendeprøvens start.

Senest 1 uge før afslutningen af H3 udleverer svendeprøvekommissionsformanden et stykke af den valgte tapet, så der er mulighed for at forberede sig til svendeprøven med hensyn til farvevalg, dekoration mm.

Til prøven opsættes minimum 4 baner tapet på en hel væg (bredde minimum 2 meter) fra hjørne til hjørne. På H3 oplyser svendeprøvekommissionen lærlingene om, på hvilken væg, der skal sættes tapet op på. "Tapetvæggen" skal indeholde et vindue og en radiator/plade.

På tapetvæggen må der produceres en frise (max. 2. cm.) langs loftet.

Lærlingen må *ikke* bruge mere tapet end de 2 udleverede ruller.¹

Opgaven skal dokumentere lærlingens evne til at udføre korrekt vægbehandling fra bund til færdigbehandling.

Den tilsynsførende råder over 2 ekstra ruller, som kan udleveres, hvis der er fejltryk i den allerede udleverede tapet.

Bedømmelse

| | |
|---|---------------|
| Maksimalt antal point: | 100 point |
| Maksimalt fradrag: | 150 point |
| Eventuel bonus: | 20 point |
| ○ Manglende vedhæftning: | ÷ 10 point |
| ○ 1 – 3 rynker i tapetet: eller | ÷ 10 point |
| ○ over 3 rynker i tapetet: | ÷ 30 point |
| ○ Tapetet sidder skævt: | ÷ 10 point |
| ○ Flossede afrivninger: | ÷ 10 point |
| ○ Skjolder: | ÷ 10 point |
| ○ Mønsterfejl: | ÷ 10 point |
| ○ Fejl ved samlinger: | ÷ 10 point |
| ○ Urenheder: | ÷ 10 point |
| ○ Frisen er højere end 2 cm.: | ÷ 10 point |
| ○ Der er benyttet mere end de 2 udleverede ruller tapet ² | ÷ 40 point |
| Bonus: Ved tapetopsætningen har eleven taget hensyn til mønstret i tapet, således at dette fremstår på bedst mulige vis | 20 bonuspoint |

¹ For prøver, der afholdes på skolehjem aftales antallet af antallet af ruller tapet særskilt med svendeprøvekommissionen

² Hvis lærlingen benytter mere end de 2 ruller, skal den tilsynsførende gøre svendeprøvekommissionen opmærksom på dette, så eleven får et fradrag herfor.

Opgave 7: Færdigbehandling på øvrige vægge

Lærlingen udfører maletekniske behandlinger på væggene efter opsætning af væv eller filt. Man må ikke benytte tapet på denne væg – heller ikke som dekoration.

Teknikker og metoder efter eget valg.

Overgang mellem vægge og træværk beskæres med pensel, og der må ikke benyttes tape. Der skal være farveforskel mellem vægge og loft og mellem vægge og træværk.

Hvis der produceres friser, må disse produceres med teknikker og metoder efter eget valg, herunder brug af tape.

Opgaven skal dokumentere lærlingens evne til at udføre korrekt vægbehandling fra bund- til færdigbehandling.

Bedømmelse

Maksimalt antal point: 150 point

Maksimalt fradrag: 180 point

Eventuel bonus: 10 point

- Kulør dækker ikke ÷ 20 point
- Synlige samlinger i vægbeklædning ÷ 20 point
- Mangelfulde afslutninger i hjørner ÷ 20 point
- Mangelfulde rentrækninger/beskæringer (herunder manglende farveforskelle) ÷ 20 point
- Urenheder ÷ 20 point
- Spartling på beklædning (samlinger) ÷ 40 point
- Uens/grov rullestruktur ÷ 20 point
- Manglende vedhæftning ÷ 20 point

Bonuspoint for farvesætning samt ekstraordinær flot udført færdigbehandling + 10 point

Opgave 8: Behandling af loft

Der startes fra eksisterende bund (der skal ikke nødvendigvis afrenses). Dog skal der som minimum males 1 gang. Teknikker og metoder efter eget valg.

Opgaven skal dokumentere lærlingens evne til at udføre korrekt loftbehandling fra bund- til færdigbehandling.

Bedømmelse

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 40 point

Der kan ikke gives bonuspoint

- Mangelfulde maletekniske behandlinger ÷ 25 point
 - Urenheder ÷ 15 point
-

Opgave 9: Tidligere behandlet træværk

Illustrationer til opgaven (og til anvendelsen af tape) findes på side 28.

Tidligere behandlet træværk (vindue, radiator, karm, gerigter og fodlister) male behandles med vandig emalje³ med minimum glans 30. Der må kun anvendes pensel.

Der må ikke benyttes tape til beskæring mellem væg og træværk. (Man må godt sætte tape på træværk som afdækning, når man maler *væggene* og eventuel sætter en fuger mellem væg og træværk).

Fyldingsdør med minimum 2 fyldinger behandles på forside og kanter. Døren må ikke afmonteres. Frisen i den øverste fyldning skal have en anden kulør end de tilstødende arealer (Forskel på kulører: Minimum 2 lysheder).

Hvis døren har 2 fyldinger øverst, er det den venstre, hvor frisen skal males i en anden kulør.

(Alle friser må gerne fremstå i anden kulør end rammen, men det er kun den angivne frise, som bedømmes med hensyn til beskæring).

Fyldingsdøren skal være ”ægte”, og der må således ikke være tale om en glat dør, hvor der er monteret lister på. Døren må ikke afmonteres. Lærlingene må dog gerne afmontere håndtag o.l., før de behandler døren.

- Frise ind mod spejl beskæres i hånden
- Frise mod ramme beskæres med tape (Beskæringen skal ligge lige på kanten)

Bedømmelse

| | |
|--|-----------|
| Maksimalt antal point: | 150 point |
| Maksimalt fradrag: | 240 point |
| Eventuel bonus for ekstraordinært flot håndarbejde | 10 point |

| | |
|---|------------|
| ○ Lakeringsfejl: | |
| Plovfuger | ÷ 20 point |
| Tørstrøg | ÷ 20 point |
| Tværstrøg | ÷ 20 point |
| ○ Urenheder - 1-4 stk.: | ÷ 10 point |
| eller | |
| ○ Urenheder – 5 stk. og derover: | ÷ 20 point |
| ○ Manglende synlig glans (minimum glans 30) | ÷ 10 point |
| ○ Synlige og/eller manglende spartlinger | ÷ 20 point |
| ○ Løbere, fedekanter, dråber på kant 1-3 stk. | ÷ 10 point |
| eller | |
| ○ Løbere, fedekanter, dråber på kant 4 stk. og derover | ÷ 30 point |
| ○ Staffering mangler/bestemmelser om lyshed er ikke overholdt | ÷ 80 point |
| ○ Staffering fremstår ikke pæn (er grim) | ÷ 20 point |
| ○ Staffering mod spejl: Ej beskæring med pensel | ÷ 20 point |
| ○ Staffering mod ramme: Ej korrekt beskæring med tape | ÷ 20 point |
| ○ Der er malet ud på beslag, håndtag, dørtrin o.l. | ÷ 20 point |
| Eventuel bonus for ekstraordinært flot håndarbejde | 10 point |

³ Med hensyn til gravide lærlinge henvises der til bilaget: Vejledning - Gravide til svendeprøve.
01122022 Retningslinjer til bygningsmalersvendeprøve gældende fra 1. december 2022 – kort udgave

Opgave 10: Behandling af nyt træværk

Ved svendeprøvens start står der en ubehandlet spånplade i hver bås. (Der trækkes således lod om både bås og plade). Pladen må ikke fjernes fra lokalet. Pladen skal behandles i henhold til behandlingsanvisningen nedenfor. Det er de anviste behandlinger – og ingen andre – lærlingen skal udføre.

Pladen opbygges faglig korrekt og males med pensel til og med færdigstrygning med vandig emalje i minimum glans 70 til MBA-udfaldskravet “dækket, lukket, glat og jævn flade”. Spånpladen skal behandles på overflade og kant.

Pladen må kun grundes med en pigmenteret vandig grunder. Andet (for eksempel brug af gulvlak) accepteres ikke. Den tilsynsførende skal godkende grundingen, inden lærlingen kan fortsætte med opgaven. Plader med forkert grunding udløser det maksimale fradrag på 180 point, og pladen inddrages.

En godkendt grunding må ikke behandles med gulvlak under svendeprøven.

Opgaven skal dokumentere lærlingens evne til at udføre en korrekt opbygning i henhold til MBA-blad nr. N6090AU (blad nr. N6090AU). Databladet *skal* benyttes, men der skal dog afsluttes med glans 70, selv om databladet angiver en halvmat afslutning.

Behandlingsanvisning (MBA-blad nr. N6090AU), som skal benyttes (der afsluttes med glans 70, selv om databladet angiver en halvmat afslutning):

Underlag: Den udleverede spånplade

Udfaldskrav: Dækket, lukket, glat og jævn flade

Funktionsklasse: IV Specielle høje funktionelle krav

Behandlinger: Én gang grunding, indvendigt træ: Acrylmellemmaling

Én gang pletspartling indvendigt træværk: Acrylplastspartelmasse

Én gang fuldspartling, indvendigt træ: Acrylplastspartelmasse

Én gang acrylmellemmaling

2 gange maling: Blank vandig emalje. Der afsluttes med minimum glans 70 (selv om databladet angiver en halvmat afslutning)

Bedømmelse

| | |
|--|---------------|
| Maksimalt antal point: | 150 point |
| Maksimalt fradrag: | 360 point |
| Eventuel bonus: | 10 point |
| ○ Forkert grunding | ÷ 180 point |
| ○ Der er anvendt rulle | ÷ 180 point |
| ○ Lakeringsfejl | ÷ 30 point |
| ○ Urenheder 1-3 stk.: eller | ÷ 10 point |
| ○ 4 urenheder og derover: | ÷ 30 point |
| ○ Manglende synlig glans (minimum glans 70) | ÷ 30 point |
| ○ Synlige og/eller manglende spartlinger | ÷ 30 point |
| ○ Slibespor | ÷ 30 point |
| ○ Løbere, fedekanter, dråber på kant: 1-3 stk.: eller | ÷ 10 point |
| ○ Løbere, fedekanter, dråber på kant: 4 og derover | ÷ 30 point |
| Den fejlfrie opgave fremstår ekstraordinær flot i lakeringen | 10 bonuspoint |

Oversigt over fordeling af point, bonuspoint og de maksimale fradrag

Bonuspoint:

Bonuspoint kan gives, uanset om lærlingen har opnået maksimumkarakter eller ej i den pågældende opgave. Der gives enten 0 bonuspoint eller det antal, der er angivet i den enkelte opgave. Man kan således ikke ”gradbøje” bonuspointene – det er enten eller.

Kan der ikke bedømmes på samtlige opgaver, kan man ikke give bonuspoint.

| | | Point | Bonus-point | Max. fradrag |
|----|--|-------|-------------|--------------|
| | Helhedsindtryk | 100 | 20 | 100 |
| 1 | Design | 50 | 10 | 60 |
| 2 | Dekoration | 100 | 20 | 100 |
| 3 | Opmåling/arbejdsbeskrivelse | 50 | | 70 |
| 4 | Farveefterligning | 50 | | 50 |
| 5 | Bundbehandling | 150 | | 100 |
| 6 | Tapetopsætning på én væg | 100 | 20 | 150 |
| 7 | Valgfri færdigbehandling på øvrige vægge | 150 | 10 | 180 |
| 8 | Behandling af loft | 50 | | 40 |
| 9 | Tidligere behandlet træværk | 150 | 10 | 240 |
| 10 | Behandling af nyt træværk | 150 | 10 | 360 |
| | | | | |
| | I alt inden mundtlig præsentation | 1100 | Max. 100 | 1450 |
| | Mundtlig præsentation | 20 | | |
| | | | | |
| | Det endelige antal point (point + bonus-point) | 1220 | | |

Pointplacering i forhold til karakterskala

| Point | Karakter | ETCS | Betegnelse |
|--|----------|------|-----------------|
| 1120-1220 | 12 | A | Sølvmedalje |
| 1020-1119 | 10 | B | Bronzemedalje |
| 920-1019 | 10 | B | Bestået med ros |
| 820-919 | 7 | C | Bestået |
| 600-819 | 4 | D | Bestået |
| 400-599 | 02 | E | Bestået |
| 200-39 | 00 | | Ej bestået |
| 0-199 | ÷ 3 | | Ej bestået |
| Svendeprøven skal dokumentere, om lærlingen har opfyldt de fastsatte mål for uddannelsen. Derfor skal lærlingen vise, at man behersker de forskellige discipliner, og derfor skal <u>samtlige</u> 10 opgaver udføres. Hvis lærlingen ikke har påbegyndt arbejdet på en opgave, vil man således ikke have bestået prøven. | | | Ej bestået |

Mundtlig præsentation

Den mundtlige præsentation gælder ikke for lærlinge, der ved den foreløbige bedømmelse har opnået under 400 point. Disse lærlinge har ikke bestået svendeprøven.

Når kommissionen har bedømt prøverne, indkaldes lærlingene på samme dag enkeltvis for at præsentere deres svendeprøve overfor 2 af kommissionsmedlemmerne (en arbejdsgiver og en arbejdstager).

Hvis kommissionen ønsker det, må alle 4 medlemmer gerne deltage i præsentationen.

Et kommissionsmedlem må ikke deltage i samtale med en lærling fra egen virksomhed (Der indkaldes ikke en suppleant), og mester/svend må derfor ikke være til stede under den mundtlige præsentation af lærlingens svendeprøve.

Kommissionsmedlemmerne er at betragte som kunder til lærlingens arbejde.

Præsentationen foregår i lærlingens bås/rum og giver lærlingen mulighed for at redegøre for, hvilke tanker lærlingen har gjort sig for at udføre opgaven - og i øvrigt at redegøre for hvorfor prøven ser ud, som den gør.

Lærlingens redegørelse og efterfølgende dialog må maksimalt vare 5 minutter.

Herefter foretages den endelige bedømmelse:

De to (eller fire) kommissionsmedlemmers vurdering af den mundtlige præsentation skal betragtes som en finjustering af den tidligere bedømmelse. Man har således mulighed for at få fjernet ”den sidste rest af tvivl” med hensyn til den allerede givne karakter.

Præsentationen kan kun i særlige tilfælde ændre den givne karakter.

Karakteren kan kun hæves med 20 point – hverken mere eller mindre. Den endelige karakter indskrives på karakterlisten. Husk at skrive ”0” i bedømmelsesarket, hvis der ikke gives de 20 point.

Svendeprøvekommissionen har herefter 2 muligheder:

- Lærlingen præsenteres for sin endelige svendeprøvekarakter. Samtalen afsluttes altid med, at kommissionen orienterer lærlingen om hvad, der er gået godt, og hvad der er gået mindre godt i prøven.”
- Lærlingen får først karakteren at vide ved overrækkelsen af svendebrevet. Samtalen afsluttes altid med, at kommissionen orienterer lærlingen om hvad, der er gået godt, og hvad der er gået mindre godt i prøven.”

Det samlede antal point omregnes til karakterer i 7-trins-skalaen i henhold til nedenstående omregningstabel. Svendebrevet skal indeholde karakterbeskrivelse på tre måder:

- Karakter i henhold til 7-trins-skalaen
- Karakterbetegnelse
- ETCS-bogstav

Pointplacering i forhold til karakterskala

| Point må ikke skrives i svendebrevet | Karakter | Karakterbetegnelse | ETCS |
|---|----------|---------------------------|------|
| 1120-1220 | 12 | Bestået med sølvmedalje | A |
| 1020-1119 | 10 | Bestået med bronzemedalje | B |
| 920-1019 | 10 | Bestået med ros | B |
| 820-919 | 7 | Bestået | C |
| 600-819 | 4 | Bestået | D |
| 400-599 | 02 | Bestået | E |
| 200-399 | 00 | Ej bestået | |
| 0-199 | ÷ 3 | Ej bestået | |

7-trins-skalaen

- 12: Den fremragende præstation: Præstationen demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
- 10: Den fortrinlige præstation: Præstationen demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
- 7: Den gode præstation: Præstationen demonstrerer opfyldelse af fagets mål,
- 4: Den jævne præstation: Præstationen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
- 02: Den tilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer den minimalt acceptable grad opfyldelse af fagets mål
- 00: Den utilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer en utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
- 3: Den ringe præstation: Karakteren gives for den helt uacceptable præstation

Klage

Lærlingen kan klage over svendepøveresultatet ved senest 10 arbejdsdage efter prøveafslutning at fremsende en skriftlig klage til Malerfagets faglige Fællesudvalg på post@mffu.dk.


Hvis man ønsker at klage (eller bare er nysgerrig), er det en god idé på forhånd at rekvirere *hele* bedømmelsen af båsen hos Fællesudvalget (post@mffu.dk).

Manglende udlæring

Af hensyn til den videre sagsbehandling er det **meget vigtigt, at svendepøvekommissionen straks** giver Fællesudvalget besked om lærlinge, som ikke har bestået prøven.

Hvis en lærling ikke består prøven, anmoder Malerfagets faglige Fællesudvalg herefter de lokale organisationer om at afholde et lokalt forligsmøde om den manglende udlæring. Svendepøvekommissionen skal i sådanne tilfælde ikke foretage sig yderlige.

Illustrationer til opgave 9



Beskæring med tape



Figur 1: Tapebeskæring (Tape = tape)



Figur 2: Frihåndsbekæring (Tape = maling)