

Svendeprøve i bygningsmaleruddannelsen



Forkortet udgave: 25. marts 2020 – Gældende fra den 1. maj 2020

Indholdsfortegnelse:

Placering af svendeprøven	side	2
Krav til svendeprøvebås/kollegieværelse	side	2
Før svendeprøven	side	3
Svendeprøvekommissionens information af eleverne	side	3
<u>Prøvens indhold</u>	side	3
Opgave 1: Design	side	4
Opgave 2: Dekoration (hvori der indgår malematerialer og -teknikker)	side	4
Opgave 3: Arbejdsbeskrivelse og opmåling	side	5
Opgave 4: Farveefterligninger	side	5
Opgave 5: Bundbehandling	side	6
Opgave 6: Tapetopsætning på én væg	side	7
Opgave 7: Færdigbehandling på øvrige vægge	side	8
Opgave 8: Behandling af loft	side	8
Opgave 9: Tidligere behandlet træværk	side	9
Opgave 10: Behandling af nyt træværk	side	10
<u>Bedømmelse</u>	side	11
Oversigt over fordeling af point, bonuspoint og de maksimale fradrag	side	16
Pointplacering i forhold til karakterskala	side	16
Mundtlig præsentation	side	17
7-trins-skalaen	side	18
<u>Bilag</u> : Skema til opgave 3: Opmåling	side	19
<u>Illustrationer</u> til opgave 9 (og til anvendelse af tape)	side	20

Placering af svendeprøven

Svendeprøven afholdes på teknisk skole og har en varighed på 8 arbejdsdage (inklusive en kort praktisk introduktion) + 1 dag til bedømmelse og præsentationssamtaler.

Krav til svendeprøvebåse/kollegieværelse

Inden prøvens start skal svendeprøvekommissionen godkende de enkelte båse/rum og sikre sig, at de er i en tilstand, der er hensigtsmæssig til at gennemføre svendeprøven i.

Krav til den enkelte båse:

- Båse/rum skal indeholde 3 stationære/ikke flytbare vægge:

væg til tapet skal indeholde et vindue og en radiator
Ca. L. 200 cm - Ca. h. 240 cm - minimum 4,8 m²

Det er vigtigt, at der skal kunne sættes tapet hen over vinduet, og at det er muligt at tjekke for mønsterfejl på dette stykke.

en væg, hvor dekorationen udføres på:
Ca. L. 200 cm h. ca. 240 cm – minimum 4,8 m²

en væg med en dør. Over- og undervæg adskilles med en liste (som skal behandles som træværk) ca. L. 200cm - ca. h. 240cm - minimum 4,8m²

Herudover skal båse/rum indeholde:

- en ægte fyldingsdør med minimum 2 fyldninger. (Fyldingerne må således ikke fremkomme ved brug af lister) Døren må ikke afmonteres.
- et vindue – minimum 40 cm x 40 cm. Vinduet skal betragtes som en forhindring, og det er derfor uden betydning, hvilken type vindue, der er tale om.
- en radiator (panelovn) – minimum 40 cm x 40 cm eller en tilsvarende MDF-plade. Den skal fastmonteres 5 cm. ud fra væg, og den må ikke kunne afmonteres under prøven.
- minimum 1 kontakt
- et loft på minimum 4 m²

Eleverne skal arbejde på svendeprøven i 8 arbejdsdage (inklusive den praktiske introduktion) fra kl. 8⁰⁰ til kl. 16⁰⁰. Det er kun elever og den tilsynsførende, som må være til stede i lokalet. (Lærere, mestre m.fl. skal således nægtes adgang).

Dokumenteret snyd medfører bortvisning fra svendeprøven. Manglende brug af substitutionsprincippet betragtes som dokumenteret snyd.

Før svendeprøven

Tapet

En rulle tapet sendes til malerafdelingen før afviklingen af H3. Hver elev modtager senest en uge før afslutningen af H3 således et stykke af tapetet.

Svendeprøvekommissionens information af eleverne

Svendeprøvekommissionen skal informere eleverne om prøven på to tidspunkter:

1: På 3. hovedforløb:

Svendeprøvekommissionen skal orientere eleverne om svendeprøvens indhold og afvikling:

- Fortæl eleverne, hvor og hvornår de skal møde, når svendeprøven begynder.

- Gennemgå opgaverne i svendeprøven
- Gennemgå og forklar bedømmelsen: Hvad bliver bedømt og hvordan.
- Gennemgå indholdet i præsentationssamtalen og dens betydning for bedømmelsen.
- Udlever (senest en uge før afslutningen af H3) et stykke af den tapet, der skal anvendes, til hver elev.

Den tilsynsførende kan inviteres til at overvære denne orientering.

På H3 skal svendeprøvekommissionsformanden undersøge, om der er nogen elever, der har specielle behov i forbindelse med svendeprøveafviklingen, som der skal tages højde for.

2: Ved svendeprøvens start:

Inden prøvestart lægger formanden spånplade til opgave 10 og 2 ruller tapet ind i hver bås.

Selve svendeprøven indledes med en kort praktisk introduktion.

Den tilsynsførende står for lodtrækningen af båsene samt nummerering og kvittering af elevopgaver.

Når eleverne er kommet på plads med materialer mm., går den tilsynsførende ”en runde” for at høre, om der er eventuelle problemer og ubesvarede spørgsmål.

Prøvens indhold

Svendeprøven skal dokumentere, om eleven har opfyldt de fastsatte mål for uddannelsen. Derfor skal eleven vise, at man behersker de forskellige discipliner, og derfor skal samtlige 10 opgaver udføres.

Hvis eleven ikke har påbegyndt arbejdet på en opgave, vil man således ikke have bestået prøven.

Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Der må kun benyttes vandfortyndbare malematerialer (kode 00-1), og substitutionsprincippet skal overholdes. **Manglende overholdelse af substitutionsprincippet betragtes som snyd. – se side 2.**

Svendeprøvekommissionen kan ikke stille krav om brug af bestemte materialer/teknikker ud over det, der er anført i beskrivelsen af svendeprøveindholdet.

Formanden opretter på forhånd et excel-ark pr. elev. Husk at skriv elevnavn på hvert enkelt ark. Dette beskrives i et særskilt dokument.

Opgave 1: Design

Før prøven eller ved prøvens begyndelse udarbejder eleven en planche med sit valg af farvesætning af bås/rum. Planchen er vejledende i forhold til udformningen af bås/rum. Eleven udarbejder en kort beskrivelse af, hvad planche, bås og dekoration skal illustrere.

Planchen kan udarbejdes i hånden eller digitalt. Den skal dog altid afleveres i en papirudgave.

Planchen skal indeholde:

- En præcis angivelse af farvesætningen i bås/rum, så farvesætningen på planchen og båsen bliver identiske.
- Farvesætningen og dekorationen skal tage udgangspunkt i den udleverede tapet.
- De kulører, der er anvendt på planchen og som skal benyttes ved malearbejdet i båsen, skal angives med deres NCS-nummer på planchen i en farvecirkel/farvetrekant.

Opgaven skal være løst, inden eleven må fortsætte med færdigbehandling af træværk og vægge. Opgaven skal signeres og dateres af den tilsynsførende.

Planchen danner grundlag for bedømmelsen af farvesætningen i bås/rum.

Bedømmelse

Maksimalt antal point:	50 point
Maksimalt fradrag:	60 point
Eventuel bonus:	10 point
Er farvesætningen på opstalt/farvecirkel/farvetrekant og i bås/rum identiske?	
Ja:	Intet fradrag
Delvis:	-25 point
Nej:	-50 point
Planche er ikke ren og pæn	÷10 point
Opgaven er løst med stor sans for kreativitet	10 bonus point

Opgave 2: Dekoration (hvori der indgår malematerialer og -teknikker)

Dekorationen skal tage udgangspunkt i den udleverede tapet, og den må ikke udføres på en plade. Alle teknikker må benyttes. Der må ikke indgå tapet i dekorationen. Tegning med målangivelser må medbringes. Herudover må man ikke medbringe skabeloner eller dele af dekorationen, som er udarbejdet i forvejen.

Bedømmelse

Maksimalt antal point:	100 point
Maksimalt fradrag:	80 point
Eventuel bonus:	20 bonuspoint
○ Farvesætning og dekoration tager ikke udgangspunkt i den udleverede tapet	÷ 20 point
○ Kulører dækker ikke:	÷ 20 point
○ Opmaling med forkert kulør i forhold til design-oplæg:	÷ 10 point
○ Mangelfuld beskæring/udskæring:	÷ 20 point
○ Beskæring med bundfarve:	÷ 10 point
Dekoration udført som ekstraordinært godt håndarbejde uden brug af skabelon, maske, folie:	20 bonuspoint

Opgave 3: Arbejdsbeskrivelse og opmåling

Følgende opgaver indgår *ikke* i Opgave 3:

Opgave 1: Design

Opgave 2: Dekoration

Opgave 4: Farveefterligninger

Opgave 10: Behandling af nyt træværk

Arbejdsbeskrivelse

Ved svendepørens start skal eleven aflevere en arbejdsbeskrivelse i ordentlig og let læselig stand. Beskrivelsen skal angive akkordens omfang, det der skal behandles samt angivelse af de behandlinger, eleven ønsker at udføre. Prisnumre skal påføres arbejdsbeskrivelsen.

Arbejdsbeskrivelsen må ikke være i strid med overenskomst- og prislistebestemmelser.

250320 Forkortet udgave: Retningslinjer til bygningsmalersvendeprøve gældende fra den 1. maj 2020

Eleverne kan benytte sig af skemaet side 19.

Sker der ændringer i behandlinger under arbejdets gang, tilføjes disse til den oprindelige arbejdsbeskrivelse.

Opmåling foretages i henhold til bygningsmalerfagets prisliste ved svendeprøvens start.

Eleven må ikke begynde at foretage færdigbehandlinger i bås/rum, før arbejdsbeskrivelse og opmåling er afleveret til og underskrevet af den tilsynsførende.

Arbejdsbeskrivelse og opmåling skal senest afleveres til den tilsynsførende ved afslutningen af svendeprøvens tredje dag. Den tilsynsførende underskriver arbejdsbeskrivelse og opmåling.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre opmåling og arbejdsbeskrivelse.

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 70 point

Der kan ikke gives bonuspoint

○ Mangelfuld opmåling: ÷ 25 point

○ Mangelfuld arbejdsbeskrivelse: ÷ 25 point

○ Ukorrekt brug af prisliste: ÷ 20 point

Opgave 4: Farveefterligninger

Den farveefterligning, som skal afleveres, skal være i A4 format.

Eleven trækker to farvekort, får udleveret en del af dem og udfører farveefterligningerne. De udleverede farvekort skal som minimum have en størrelse på ¼ A4 ark. Den ene farveprøve (Farveefterligning 1) skal indeholde én kulør samt sort og hvidt. Den anden farveprøve (Farveefterligning 2) skal indeholde to kulører, sort og hvidt.

Prøverne fremstilles af den tekniske skole efter aftale med svendeprøvekommissionen med de farver, eleverne er vant til at benytte. Farvekortene skal være synlige under hele prøven og må ikke fjernes fra prøvelokalet.

Ved svendeprøvens start aftaler holdet med den tilsynsførende, på hvilken dag, holdet ønsker at udføre opgaven. Prøven udleveres kl. 8⁰⁰, og der må arbejdes på prøven en enkelt dag.

Da sammenligningen mellem den oprindelige farve og efterligningen er meget afhængig af lysforholdene, skal svendeprøvekommissionen udpege et præcist punkt i lokalet, hvor man vil bedømme farveefterligningen. Eleverne kan så tjekke deres farveefterligninger ved dette punkt, så lysforholdene er de samme under udarbejdelsen som ved bedømmelsen.

Farveefterligningen signeres af den tilsynsførende.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre farveefterligning.

Bedømmelse

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 50 point

Der kan ikke gives bonuspoint

Farveefterligning 1 med én kulør:

Er farveefterligningen korrekt? Intet fradrag

Delvis: ÷ 10 point

Nej:	÷ 25 point
<u>Farveefterligning 2 med to kulører:</u>	
Er farveefterligningen korrekt?	Intet fradrag
Delvis:	÷ 10 point
Nej:	÷ 25 point

Opgave 5: Bundbehandling

Eleven afrenser vægge i bås/rum og udfører maletekniske behandlinger.

Skulle der mod forventning ikke kunne afrenses, uden at underlaget (gips/mur/mdf-plade) tager skade – skal svendeprøvekommissionen påføre skader på de tre eksisterende vægoverflader. Skader skal udføres som brud i overfladerne, som kræver pletspartling. Det skal være den samme skade, som påføres i hver bås/rum. Skaderne er beskrevet i det vedlagte bilag. Bilaget må ikke udleveres til skoler/elever/virksomheder. Hvis båse er udført i farmacel-plader, skal skolen stille speciel-spartelmasse til rådighed.

Skadestyper og omfang

Det skal være den samme skade, som påføres i hver bås/rum. Der skal altid påføres en skade på vægge og træværket. Svendeprøvekommissionen vælger én skadestype til vægge og én skade til træværk. Til den efterfølgende svendeprøve vælges en af de resterende skader.

Det er svendeprøvekommissionen, som påfører de 2 valgte skader i bås/rum.

Vægge:

- 1) Lav 4 stk. 8 mm huller med rawlplugs, eller
- 2) Skær et kryds på 1x1m med kniv, eller
- 3) Slå 4-6 store søm i, som eleven efterfølgende skal fjerne, eller
- 4) Slå med hammer med den flade ende for at lave et mærke. Dog uden at slå hul

Træværk (Der skal altid påføres en skade på træværket):

- a) Lav 2 stk. huller 3 mm. i øverste tværgående ramme, eller
- b) Lav 2. stk. huller 3 mm. i mellemste ramme, eller
- c) Rids med lommepartel/kniv et kryds i nederste ramme i fyldningsdør

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre korrekt bundbehandling.

Bedømmelse

Maksimalt antal point 150 point

Maksimalt fradrag: 100 point

Der kan ikke gives bonuspoint

Synlige fejl i bundbehandling:

- 1 – 3 fejl: ÷ 20 point eller 4 – 8 fejl: ÷ 60 point eller over 8 fejl: ÷ 100 point
-

Opgave 6: Tapetopsætning på én væg

Malerfagets faglige fællesudvalg vælger og indkøber tapet til svendeprøven, og det udleveres til eleven ved svendeprøvens start.

Senest 1 uge før afslutningen af H3 udleverer svendeprøvekommissionsformanden et stykke af den valgte tapet, så der er mulighed for at forberede sig til svendeprøven med hensyn til farvevalg, dekoration mm.

Til prøven opsættes minimum 4 baner tapet på en hel væg (bredde minimum 2 meter) fra hjørne til hjørne. På H3 oplyser svendeprøvekommissionen eleverne om, på hvilken væg, der skal sættes tapet op på. "Tapetvæggen" skal indeholde et vindue og en radiator.

På tapetvæggen må der produceres en frise (max. 2. cm.) langs loftet.

Eleven må *ikke* bruge mere tapet end de 2 udleverede ruller.¹

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre korrekt vægbehandling fra bund til færdigbehandling.

Bedømmelse

Maksimalt antal point: 100 point

Maksimalt fradrag: 150 point

Eventuel bonus: 20 point

- Der er benyttet mere end de 2 udleverede ruller tapet ÷ 40 point
- Frisen er højere end 2 cm.: ÷ 10 point
- Manglende vedhæftning ÷ 10 point
- 1 – 3 rynker i tapetet: ÷ 10 point eller over 3 rynker i tapetet: ÷ 30 point
- Tapetet sidder skævt: ÷ 10 point
- Flossede afrivninger: ÷ 10 point
- Skjolder: ÷ 10 point
- Mønsterfejl: ÷ 10 point
- Fejl ved samlinger: ÷ 10 point
- Urenheder: ÷ 10 point

Ved tapetopsætningen har eleven taget hensyn til mønstret i tapet, således at dette fremstår på bedst mulig vis

20 bonuspoint

Opgave 7: Færdigbehandling på øvrige vægge

Eleven udfører maletekniske behandlinger på væggene efter opsætning af væv eller filt.

Teknikker og metoder efter eget valg.

Overgang mellem vægge og træværk beskæres med pensel, og der må ikke benyttes tape. Der skal være farveforskel mellem vægge og loft og mellem vægge og træværk.

Hvis der produceres friser, må disse produceres med teknikker og metoder efter eget valg, herunder brug af tape.

Bedømmelse

Maksimalt antal point: 150 point

Maksimalt fradrag: 180 point

Eventuel bonus: 10 point

¹ For prøver, der afholdes på skolehjem aftales antallet af antallet af ruller tapet særskilt med svendeprøvekommissionen.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre korrekt vægbehandling fra bund- til færdigbehandling.

- Manglende vedhæftning ÷ 20 point
 - Kulør dækker ikke ÷ 20 point
 - Synlige samlinger i vægbeklædning ÷ 20 point
 - Mangelfulde afslutninger i hjørner ÷ 20 point
 - Mangelfulde rentrækninger/beskæringer (herunder manglende farveforskelle) ÷ 20 point
 - Urenheder ÷ 20 point
 - Spartling på beklædning (samlinger) ÷ 40 point
 - Uens/grov rullestruktur ÷ 20 point
- Bonuspoint for farvesætning samt ekstraordinær flot udført færdigbehandling 10 bonuspoint
-

Opgave 8: Behandling af loft

Der startes fra eksisterende bund (der skal ikke nødvendigvis afrenses). Dog skal der som minimum males 1 gang. Teknikker og metoder efter eget valg.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre korrekt loftbehandling fra bund- til færdigbehandling.

Bedømmelse

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 40 point

Der kan ikke gives bonuspoint

- Mangelfulde maletekniske behandlinger ÷ 25 point
 - Urenheder ÷ 15 point
-

Opgave 9: Tidligere behandlet træværk

Illustrationer til opgaven (og til anvendelsen af tape) findes på side 20

Tidligere behandlet træværk (inklusive vindue) malebehandles med vandig emalje med minimum glans 30. Der må kun anvendes pensel. Der må ikke benyttes tape til beskæring mellem væg og træværk. (Man må godt sætte tape på træværk, når man maler væggene og eventuel sætter en fuger mellem væg og træværk).

Fyldingsdør med minimum 2 fyldinger behandles på forside og kanter. Døren må ikke afmonteres. Frisen i den øverste fyldning skal have en anden kulør end de tilstødende arealer (Forskel på kulører: Minimum 2 lysheder). Hvis døren har 2 fyldinger øverst, er det den venstre, hvor frisen skal males i en anden kulør.

(Alle friser må gerne fremstå i anden kulør end rammen, men det er kun den angivne frise, som bedømmes med hensyn til beskæring).

Fyldingsdøren skal være "ægte", og der må således ikke være tale om en glat dør, hvor der er monteret lister på. Døren må ikke afmonteres. Eleverne må dog gerne afmontere håndtag o.l., før de behandler døren.

- Frise ind mod spejl beskæres i hånden
- Frise mod ramme beskæres med tape (Beskæringen skal ligge lige på kanten)

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre en korrekt opbygning (grundning, spartling og slutbehandling)

Bedømmelse

Maksimalt antal point:	150 point
Maksimalt fradrag:	200 point
Eventuel bonus	10 point
Brug af tape mellem væg og træværk: Opgaven bedømmes ikke	÷ 170 point
○ Lakeringsfejl	÷ 20 point
○ Urenheder - 1-4 stk.: ÷ 10 point <u>eller</u> urenheder – 5 stk. og derover:	÷ 20 point
○ Manglende synlig glans (minimum glans 30)	÷ 10 point
○ Synlige og/eller manglende spartlinger	÷ 20 point
○ Løbere, fedekanter, dråber på kant 1-3 stk.	÷ 10 point
○ Løbere, fedekanter, dråber på kant 4 stk. og derover	÷ 30 point
○ Der er malet ud på beslag, håndtag, dørtrin o.l.	÷ 10 point
○ Staffering fremstår ikke pæn (er grim)	÷ 20 point
○ Staffering mod spejl: Ej beskæring med pensel	÷ 20 point
○ Staffering mod ramme: Ej korrekt beskæring med tape	÷ 20 point
○ Staffering mangler	÷ 80 point
Eventuel bonus for ekstraordinært ordinært flot håndarbejde	10 point

Opgave 10: Behandling af nyt træværk

Ved svendeprøvens start står der en ubehandlet spånplade i hver bås. (Der trækkes således lod om både bås og plade). Pladen må ikke fjernes fra lokalet.

Pladen skal behandles i henhold til behandlingsanvisningen nedenfor. Pladen opbygges faglig korrekt og males med pensel til og med færdigstrygning med vandig emalje i minimum glans 70 til MBA-udfaldskravet “dækket, lukket, glat og jævn flade”. Spånpladen skal behandles på overflade og kant.

Pladen må kun grundes med en pigmenteret vandig grunder. Andet (for eksempel brug af gulvlak) accepteres ikke. Den tilsynsførende skal godkende grundingen, inden eleven kan fortsætte med opgaven, Plader med forkert grundning udløser et fradrag på 180 point.

En godkendt grundning må ikke behandles med gulvlak under svendeprøven.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre en korrekt opbygning (grundning, spartling og slutbehandling) af nyt træværk til det givne udfaldskrav.

Behandlingsanvisning (MBA blad nr. N6090AU), som skal benyttes (der afsluttes med glans 70, selv om databladet angiver en halvmat afslutning):

Underlag: Den udleverede spånplade

Udfaldskrav: Dækket, lukket, glat og jævn flade

Funktionsklasse: IV Specielle høje funktionelle krav

Behandlinger: Én gang grundning, indvendigt træ: Acrylmellemmaling

Én gang pletspartling indvendigt træværk: Acrylplastspartelmasse

Én gang fuldspartling, indvendigt træ: Acrylplastspartelmasse

Én gang acrylmellemmaling

2 gange maling: Blank vandig emalje. Der afsluttes med minimum glans 70 (selv om databladet angiver en halvmat afslutning)

Bedømmelse

Maksimalt antal point:	150 point
Maksimalt fradrag:	360 point
Eventuel bonus:	10 point
○ Forkert grunding	÷ 180 point
○ Der er anvendt rulle	÷ 180 point
○ Lakeringsfejl	÷ 30 point
○ Urenheder 2-3 stk.: ÷ 10 point <u>eller</u> 4 urenheder og derover:	÷ 30 point
○ Manglende synlig glans (minimum glans 70)	÷ 30 point
○ Synlige og/eller manglende spartlinger	÷ 30 point
○ Slibespor	÷ 30 point
○ Løbere, fedekanter, dråber på kant: 2-3 stk.: eller	÷ 10 point
○ løbere, fedekanter, dråber på kant: 4 og derover:	÷ 30 point
Den fejlfrie opgave fremstår ekstraordinær flot i lakeringen	10 bonuspoint

Bedømmelse

Svendeprøven bedømmes alene af svendeprøvekommissionen. Eleverne må ikke være til stede under bedømmelsen, men skal være klar til efterfølgende at kunne præsentere sit arbejde for svendeprøvekommissionen.

Kollektiv bedømmelse

Svendeprøvekommissionen bedømmer den enkelte prøve kollektivt: De 4 medlemmer skal således i fællesskab (og i enighed) pointgive for hver fradragsmulighed/tildeling af bonuspoint.

Svendeprøven skal dokumentere, om eleven har opfyldt de fastsatte mål for uddannelsen. Derfor skal eleven vise, at man behersker de forskellige discipliner, og derfor skal samlige 10 opgaver udføres.

Hvis eleven ikke har påbegyndt arbejdet på en opgave, vil man således ikke have bestået prøven.

Helhedsindtryk

Svendeprøvekommissionsmedlemmerne skal starte bedømmelsen med at vurdere hele båsen ud fra designoplæg og den valgte tapet med alle opgaverne i sin helhed. Der vil kunne gives op til 100 point for den opgave, der er udført med farveharmonisk, der tager udgangspunkt i den udleverede tapet.

Maksimalt antal point:	100 point
Maksimalt fradrag:	100 point

Eventuel bonus:	20 point
Har eleven løst opgaven med udgangspunkt i den valgte tapet og designoplæg, og fremstår båsen harmonisk og rengjort?	
Ja:	Intet fradrag
Delvis:	÷50 point
Nej:	÷100 point
Helhedsindtrykket er ekstraordinært flot:	20 bonuspoint

Opgave 1: Design

Planchen danner grundlag for bedømmelsen af farvesætningen i bås/rum.

Maksimalt antal point:	50 point
Maksimalt fradrag:	60 point
Eventuel bonus:	10 point

Er farvesætningen på opstalt/farvecirkel/farvetrykant og i bås/rum identiske?

Ja:	Intet fradrag
Delvis:	÷25 point
Nej:	÷50 point
Planche er ikke ren og pæn	÷10 point
Opgaven er løst med stor sans for kreativitet	10 point

Opgave 2: Dekoration (hvori der indgår malematerialer og -teknikker)

Dekorationen skal tage udgangspunkt i den udleverede tapet, og den må ikke udføres på en plade. Alle teknikker må benyttes. Der må ikke indgå tapet i destruktionen.

Maksimalt antal point:	100 point
Maksimalt fradrag:	80 point
Eventuel bonus:	20 point

- Dekorationen tager ikke udgangspunkt i den udleverede tapet: ÷ 20 point
- Kulører dækker ikke: ÷ 20 point
- Opmaling med forkert kulør i forhold til design-oplæg: ÷ 10 point
- Mangelfuld beskæring/udskæring: ÷ 20 point
- Beskæring med bundfarve: ÷ 10 point

Dekoration udført som ekstraordinært godt håndarbejde uden brug af skabelon, maske, folie: 20 bonuspoint

Opgave 3 Arbejdsbeskrivelse og opmåling

Følgende opgaver indgår *ikke* i Opgave 3:

Opgave 1: Design

Opgave 2: Dekoration

Opgave 4: Farveefterligninger

Opgave 10: Behandling af nyt træværk

Eleverne skal fremvise forståelse for, hvilke prisgrupper, der er anvendt.

Eleverne skal fremvise forståelse for, hvilke prisgrupper, der er anvendt. Kommissionen vælger nogle behandlingsnumre (2-3 stk.), som benyttes i bedømmelsen.

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 70 point

Der kan ikke gives bonuspoint

- Mangelfuld opmåling: ÷ 25 point
- Mangelfuld arbejdsbeskrivelse: ÷ 25 point
- Ukorrekt brug af prisliste: ÷ 20 point

Opgave 4: Farveefterligninger

Farveefterligningerne skal udføres på A4 ark.

Da sammenligningen mellem den oprindelige farve og efterligningen er meget afhængig af lysforholdene, kan svendeprøvekommissionen med fordel udpege et præcist punkt i lokalet, hvor man vil bedømme farveefterligningen. Eleverne kan så tjekke deres farveefterligninger ved dette punkt, så lysforholdene er de samme under udarbejdelsen som ved bedømmelsen.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre farveefterligning.

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 50 point

Der kan ikke gives bonuspoint

Farveefterligning 1 med én kulør:

Er farveefterligningen korrekt? Intet fradrag

Delvis: ÷ 10 point

Nej: ÷ 25 point

Farveefterligning 2 med to kulører:

Er farveefterligningen korrekt? Intet fradrag

Delvis: ÷ 10 point

Nej: ÷ 25 point

Opgave 5: Bundbehandling (vægge)

Maksimalt antal point: 150 point

Maksimalt fradrag: 100 point

Der kan ikke gives bonuspoint

Synlige fejl i bundbehandling:

○ 1 – 3 fejl: ÷ 20 point

eller

○ 4 – 8 fejl: ÷ 60 point

eller

○ Over 8 fejl: ÷ 100 point

Opgave 6: Tapetopsætning på én væg

Maksimalt antal point: 100 point

Maksimalt fradrag: 150 point

Eventuel bonus: 20 point

- Der er benyttet mere end de 2 udleverede ruller tapet: ÷ 40 point
- Frisen er højere end 2 cm.: ÷ 10 point
- Manglende vedhæftning: ÷ 10 point
- 1 – 3 rynker i tapetet: ÷ 10 point eller over 3 rynker i tapetet: ÷ 30 point
- Tapetet sidder skævt: ÷ 10 point
- Flossede afrivninger: ÷ 10 point
- Skjolder: ÷ 10 point
- Mønsterfejl: ÷ 10 point
- Fejl ved samlinger: ÷ 10 point
- Urenheder: ÷ 10 point

Ved tapetopsætningen har eleven taget hensyn til mønstret i tapet, således at dette fremstår på bedst mulige vis 20 bonuspoint

Opgave 7: Færdigbehandling på øvrige vægge

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre korrekt vægbehandling fra bund- til færdigbehandling.

Maksimalt antal point: 150 point

Maksimalt fradrag: 180 point

Eventuel bonus: 10 point

- Manglende vedhæftning ÷ 20 point
- Kulør dækker ikke ÷ 20 point
- Synlige samlinger i vægbeklædning ÷ 20 point
- Mangelfulde afslutninger i hjørner ÷ 20 point
- Mangelfulde rentrækninger/beskæringer (herunder manglende farveforskelle) ÷ 20 point
- Urenheder ÷ 20 point
- Spartling på beklædning (samlinger) ÷ 40 point
- Uens/grov rullestruktur ÷ 20 point

Bonuspoint for farvesætning samt ekstraordinær flot udført færdigbehandling + 10 point

Opgave 8: Behandling af loft

Maksimalt antal point: 50 point

Maksimalt fradrag: 40 point

Der kan ikke gives bonuspoint

- Mangelfulde maletekniske behandlinger ÷ 25 point

- Urenheder ÷ 15 point
-

Opgave 9: Tidligere behandlet træværk

Træværk malebehandles med vandig emalje med minimum glans 30.

Maksimalt antal point: 150 point

Maksimalt fradrag: 200 point

Eventuel bonus for ekstraordinært flot håndarbejde 10 point

- Lakeringsfejl ÷ 20 point
 - Urenheder - 1-4 stk.: ÷ 10 point eller urenheder – 5 stk. og derover: ÷ 20 point
 - Manglende synlig glans (minimum glans 30) ÷ 10 point
 - Synlige og/eller manglende spartlinger ÷ 20 point
 - Løbere, fedekanter, dråber på kant 1-3 stk. ÷ 10 point
 - Løbere, fedekanter, dråber på kant 4 stk. og derover ÷ 30 point
 - Staffering mangler ÷ 80 point
 - Staffering fremstår ikke pæn (er grim) ÷ 20 point
 - Staffering mod spejl: Ej beskæring med pensel ÷ 20 point
 - Staffering mod ramme: Ej korrekt beskæring med tape ÷ 20 point
 - Eventuel bonus for ekstraordinært flot håndarbejde 10 point
-

Opgave 10: Behandling af nyt træværk

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre en korrekt opbygning i henhold til MBA-blad nr. N6090AU (blad nr. N6090AU). Databladet *skal* benyttes, men der skal dog afsluttes med glans 70, selv om databladet angiver en halvmat afslutning.

Maksimalt antal point: 150 point

Maksimalt fradrag: 360 point

Eventuel bonus: 10 point

- Forkert grunding ÷ 180 point
- Der er anvendt rulle ÷ 180 point
- Lakeringsfejl ÷ 30 point
- Urenheder 1-3 stk.: ÷ 10 point eller 4 urenheder og derover: ÷ 30 point
- Manglende synlig glans (minimum glans 70) ÷ 30 point
- Synlige og/eller manglende spartlinger ÷ 30 point
- Slibespor ÷ 30 point
- Løbere, fedekanter, dråber på kant: 1-3 stk.: ÷ 10 point
eller
- Løbere, fedekanter, dråber på kant: 4 og derover ÷ 30 point

Den fejlfrie opgave fremstår ekstraordinær flot i lakeringen 10 bonuspoint

Oversigt over fordeling af point, bonuspoint og de maksimale fradrag

Bonuspoint:

Bonuspoint kan gives, uanset om eleven har opnået maksimumkarakter eller ej i den pågældende opgave. Der gives enten 0 bonuspoint eller det antal, der er angivet i den enkelte opgave. Man kan således ikke ”gradbøje” bonuspointene – det er enten eller.

Kan der ikke bedømmes på samtlige opgaver, kan man ikke give bonuspoint.

		Point	Bonus-point	Max. fradrag
	Helhedsindtryk	100	20	100
1	Design	50	10	60
2	Dekoration	100	20	80
3	Opmåling/arbejdsbeskrivelse	50		70
4	Farveafterligning	50		50
5	Bundbehandling	150		100
6	Tapetopsætning på én væg	100	20	150
7	Valgfri færdigbehandling på øvrige vægge	150	10	180
8	Behandling af loft	50		40
9	Tidligere behandlet træværk	150	10	200
10	Behandling af nyt træværk	150	10	360
	I alt inden mundtlig præsentation	1100	Max. 100	1390
	Mundtlig præsentation	20		
	Det endelige antal point (point + bonuspoint)	1220		

Pointplacering i forhold til karakterskala

Point	Karakter	ETCS	Betegnelse
1120-1220	12	A	Sølvmedalje
1020-1119	10	B	Bronzemedalje
920-1019	10	B	Bestået med ros
820-919	7	C	Bestået
600-819	4	D	Bestået
400-599	02	E	Bestået
200-399	00		Ej bestået
0-199	÷ 3		Ej bestået
<p>Svendeprøven skal dokumentere, om eleven har opfyldt de fastsatte mål for uddannelsen. Derfor skal eleven vise, at man behersker de forskellige discipliner, og derfor skal <u>samtlige 10 opgaver</u> udføres.</p> <p>Hvis eleven ikke har påbegyndt arbejdet på en opgave, vil man således ikke have bestået prøven.</p>			Ej bestået

Mundtlig præsentation

Den mundtlige præsentation gælder ikke for elever, der ved den foreløbige bedømmelse har opnået under 400 point. Disse elever har ikke bestået svendeprøven.

Når kommissionen har bedømt prøverne, indkaldes eleverne på samme dag enkeltvis for at præsentere deres svendeprøve overfor 2 af kommissionsmedlemmerne (en arbejdsgiver og en arbejdstager).

Hvis kommissionen ønsker det, må alle 4 medlemmer gerne deltage i præsentationen.

Et kommissionsmedlem må ikke deltage i samtale med elev fra egen virksomhed. (Der indkaldes ikke suppleant)

Kommissionsmedlemmerne er at betragte som kunder til elevens arbejde.

Præsentationen foregår i elevens bås/rum og giver eleven mulighed for at redegøre for, hvilke tanker eleven har gjort sig for at udføre opgaven - og i øvrigt at redegøre for hvorfor prøven ser ud, som den gør.

Elevens redegørelse og efterfølgende dialog må maksimalt vare 5 minutter.

Herefter foretages den endelige bedømmelse:

De to (eller fire) kommissionsmedlemmers vurdering af den mundtlige præsentation skal betragtes som en finjustering af den tidligere bedømmelse. Man har således mulighed for at få fjernet ”den sidste rest af tvivl” med hensyn til den allerede givne karakter.

Præsentationen kan kun i særlige tilfælde ændre den givne karakter.

Karakteren kan kun hæves med 20 point. Den endelige karakter indskrives på karakterlisten.

Det samlede antal point omregnes til karakterer i 7-trins-skalaen i henhold til nedenstående omregningstabel. Svendebrevet skal indeholde karakterbeskrivelse på tre måder:

- Karakter i henhold til 7-trins-skalaen
- Karakterbetegnelse
- ETCS-bogstav


Pointplacering i forhold til karakterskala

Point må ikke skrives i svendebrevet	Karakter	Karakterbetegnelse	ETCS
1120-1220	12	Bestået med sølvmedalje	A
1020-1119	10	Bestået med bronzemedalje	B
920-1019	10	Bestået med ros	B
820-919	7	Bestået	C
600-819	4	Bestået	D
400-599	02	Bestået	E
200-399	00	Ej bestået	
0-199	÷ 3	Ej bestået	

7-trins-skalaen

- 12: Den fremragende præstation: Præstationen demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
- 10: Den fortrinlige præstation: Præstationen demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
- 7: Den gode præstation: Præstationen demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
- 4: Den jævne præstation: Præstationen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
- 02: Den tilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer den minimalt acceptable grad opfyldelse af fagets mål
- 00: Den utilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer en utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
- 3: Den ringe præstation: Karakteren gives for den helt uacceptable præstation
-

Illustrationer til opgave 9



Beskæring med tape



Figur 1: Tapebeskæring (Tape = tape)



Figur 2: Frihåndsbekæring (Tape = maling)